

# 介護保険住宅改修の手引き

## 目 次

1. 介護保険住宅改修の概要	P. 1
2. 介護保険住宅改修手続きの流れ	P. 4
3. 介護保険住宅改修の種類及び内容	P. 6
4. 事前協議に必要な書類について（改修工事着工前の協議）	P. 8
5. 事後申請に必要な書類について（改修工事終了後の申請）	P. 11
6. 住宅改修箇所の写真についての留意点	P. 13
住宅改修工事前の写真撮影について（P. 13～20）	
住宅改修工事終了後の写真撮影について（P. 21～24）	
7. 住宅改修理由書作成料について	P. 24
8. 記入例	
・住宅改修が必要な理由書	P. 25
・住宅改修の承諾書	P. 27
・住宅改修費支給申請書	P. 28
・住宅改修理由書作成料請求書	P. 29
・住宅改修理由書作成料確認書	P. 30
9. 事前協議書類等のチェック表	P. 31

鈴鹿龜山地区広域連合 介護保険課

（令和3年7月改訂）

## 1. 介護保険住宅改修の概要

### 【介護保険住宅改修制度とは】

介護保険制度では、要介護状態区分が要支援1～2又は要介護1～5の認定を受けた方が、在宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の負担を軽減するために住宅改修費の支給対象となる住宅改修（※対象となる工事についてはP. 6～P. 8参照）を行う場合、申請によりその費用の一部が介護保険から支給されます。新築、増築及びリフォーム工事の補助制度ではありません。

支給を受けるためには、鈴鹿亀山地区広域連合（以下「広域連合」という。）へ事前協議が必要となります。（支給までの流れについてはP. 4・5参照）

広域連合へ事前協議せず着工した場合や、事前協議済通知を受けずに着工した場合、着工後に事前協議を行った場合は、住宅改修費の支給対象外となります。

### 【対象者】

要介護認定（要支援1～2又は要介護1～5）を受けており、認定有効期間内である被保険者（以下「被保険者」という）

※1 要介護認定の申請前、又は要介護認定有効期間外に住宅改修を行った場合は、住宅改修費の支給対象外となります。

※2 要介護認定の申請中に住宅改修を行った場合は、認定後の支給となります。なお、認定結果が非該当となった場合は住宅改修費の支給対象外となります。

### 【対象となる住宅】

原則として、現に居住する住宅（＝被保険者証に記載された住所地）が対象となります。

※1 被保険者証に記載されている住所地を確認してください。

※2 被保険者が入院中、又は入所中に住宅改修を行った場合は、退院・退所で在宅に戻る事が支給の条件となります。

### 【対象となる工事】

- ① 手すりの取付け
- ② 段差の解消
- ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- ④ 引き戸等への扉の取替え
- ⑤ 洋式便器等への便器の取替え
- ⑥ その他（①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修）

## 【支給限度基準額】

要介護状態区分にかかわらず、要介護（要支援）者一人当たり 20万円が支給対象の上限です。被保険者の負担割合に応じて1割～3割分が自己負担となりますので、介護保険から支給される額はそれぞれ 18万円、16万円、又は 14万円が上限となります。（数回に分けて利用することも可能です。）

※ 20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については全額自己負担となります。

なお、残高に関する問い合わせは、被保険者、被保険者と同住所の方、又はケアマネジャーのみ対応いたします。

○ただし例外として、次のような場合は支給上限額 20万円の再度の利用ができます。

### ①転居して住所が変わった場合（転居リセット）

転居前の住居で支給限度基準額の残額があっても、転居後の住居については持ち越されず、改めて支給限度基準額 20万円分の住宅改修費が受けられます。

### ②要介護状態が著しく重くなった場合（3段階リセット）

最初の住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が 3段階以上重くなった場合は、例外的に、改めて支給限度基準額が 20万円分の住宅改修費が受けられます。（3段階リセット表参考）

ただし、「3段階リセットの例外」は 1度のみです。また、支給限度基準額の残額があっても持ち越しはされません。

「3段階リセット表」

初回の住宅改修着工日の要介護状態区分	追加の住宅改修着工日の要介護状態区分
要支援1 経過的要介護（平成18年4月1日以降） 要支援（平成18年3月31日以前）	要介護3 要介護4 要介護5
要支援2又は要介護1	要介護4 要介護5
要介護2	要介護5

## 【支給方法】

償還払い…工事完了後、一旦改修にかかった費用の全額を支払っていただいた後、自己負担分を除いた金額を介護保険から給付します。

## 【住宅改修に関する注意点】


- (1) 工事について、老朽化によるものや将来的に必要と推測される内容の工事は支給対象となりません。また、新築及び増築に伴う住宅改修工事も対象となりません。
- (2) 要介護認定の申請中、又は被保険者が入院中・入所中の場合でも事前協議は受けることができますが、支給申請は被保険者の要支援・要介護度が確定後又は退院後になります。  
認定結果が非該当になった場合や、退院・退所されなかつた場合には支給の対象となりません。ケアマネジャーは、改修前に被保険者及び被保険者の家族等には十分に説明し、理解を得てください。
- (3) 改修する住宅に複数の被保険者がいる場合には、改修箇所が重複しないようにしてください。また、同一箇所の工事費を按分することはできません。
- (4) 被保険者又は家族自らが改修工事を行う場合には、材料費のみが支給対象となり、人件費や取り付け等に係る手間賃は対象となりません。工事費内訳書は、必要な材料の明細を記載してください。  
材料の購入は、事前協議終了後に行っていただき、購入資材の名称が記載された被保険者名義の領収書を支給申請の際に提出してください。レシートは原則認められません。
- (5) 改修したものに関しては、目的外の利用をしないようしてください。住宅改修費の支給後に発覚した場合は、支給した住宅改修費の返還を求める場合があります。  
(例) 手すりをタオル掛けとして使用、滑り防止で変更した床にカーペットをひく等
- (6) 介護保険の給付対象となる住宅改修については、原則として、介護保険法、介護保険法施行規則、又は介護報酬に係るQ&A等の基準のとおりです。ただし、被保険者の心身の状況や住宅の状況等により給付対象となる場合もありますので、広域連合までご相談ください。

## 2. 介護保険住宅改修手続きの流れ

1 介護の認定を受けている被保険者が自宅において不便が生じてきただので、住宅改修について介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。(介護上必要な住宅改修か、介護保険の対象となる住宅改修かどうかを相談する。)



2 ケアマネジャーは、被保険者の希望を聞き、被保険者の心身の状況、日常生活上の行動経路及び住宅の状況を総合的に勘案し、改修を行う工事の概要を決める。複数の施工業者から見積りを取るよう、ケアマネジャーから被保険者へご提案ください。



3 被保険者や家族、ケアマネジャーが話し合い、改修工事の発注を予定する業者を決める。



4 ケアマネジャーは、被保険者又は家族と共に協議し、工事の内容を具体的に決め、住宅改修工事の発注を予定している施工業者に見積書を作成してもらう。 **※工事はまだ着工できません。**



5 住宅改修を行う前に、広域連合との事前協議に必要な書類を作成する。

- ①住宅改修が必要な理由書（必ずケアマネジャーが作成する）
- ②住宅改修工事の見積内訳書
- ③住宅改修工事を予定している箇所の写真
- ④住宅の平面図
- ⑤住宅改修の承諾書（建物の所有者が被保険者以外の場合のみ）



6 理由書を作成したケアマネジャーが広域連合窓口にて**事前協議**を行い、協議に必要な関係書類一式（書類についてはP. 8～10を参照）の原本を提出する。 **※工事はまだ着工できません。**



7 広域連合が事前協議済通知書をケアマネジャーへ送付する。



8 工事開始、完成。完成日以降、改修箇所の写真撮影を行う。



9 被保険者が、改修費の支払いをする。領収書を受け取る。



10 改修費の支給を受けるため、申請に必要な書類（改修工事が完成した箇所の写真等）を作成する。



11 ケアマネジャーが、広域連合窓口にて支給申請をする。



12 広域連合が、申請内容を審査し、申請から1～2か月で被保険者に改修費が支給される。

## 【ケアマネジャーへの留意点】

- (1) 介護保険法による住宅改修は、ケアマネジャーの専門的な視点から判断した、被保険者に必要な改修であり、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修のみが支給対象となります。施工業者、被保険者及び被保険者の家族等の要望だけでは、支給対象とならない場合があります。そのため、まず被保険者及び被保険者の家族の方と十分に協議を行った上、施工業者等の協力を得て進めてください。
- (2) ケアマネジャーは、住宅改修に関し、被保険者的心身の状況、日常生活上の行動経路、住宅の状況及び福祉用具の導入状況等総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事内容、箇所を検討してください。
- (3) 事前協議時と工事完成後の改修内容や改修箇所が変わっていた場合、事後申請時に介護保険対象外となることがあります。 ケアマネジャーは施工業者と連携を取り、情報の共有をしてください。改修工事の変更については必ず広域連合へご連絡ください。

## 3. 介護保険住宅改修の種類及び内容

支給対象となる住宅改修は、手すりの取付けや床の段差解消等、被保険者の資産形成につながらない比較的小規模なものが対象です。

### ①手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作の助けになることを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものです。

### ②段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されています。

### ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されています。

### ④引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。引き戸等の新設により、

扉位置の変更等に比べ費用が安価に抑えられる場合は、引き戸等の新設も対象となります。

#### ⑤洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替える場合や既存便器の位置や向きを変更する工事が想定されています。

※和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の追加は認められません。また、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれません。

#### ⑥その他（①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修）

※付帯工事は下記のとおり最低限必要な部分のみです。

##### ○手すりの取付け

手すりの取付けのための壁の下地補強

##### ○段差の解消

浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

##### ○扉の取替え

扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

##### ○便器の取替え

便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又は簡易水洗化に係わるものを除く）、

便器の取替えに伴う床材の変更

※ただし、洋式便器取付けの際の電設工事は、付帯工事として支給対象外です。

### 【各工事の留意事項】

#### (1)床のかさ上げや床材変更時の対象外部分について

床のかさ上げや床材変更を行う部分で移動させることができないと考えられるものが置いてある部分、又は改修後置く予定のある部分は対象外とします。見積書作成時に対象部分と対象外部分の費用を区分する必要があります。

※事前協議時に申告してください。なお、平面図にその寸法を記載してください。

（例）台所の冷蔵庫、玄関の下駄箱、脱衣所の洗濯機等の設置部分

(2) コンクリートを敷設する等の床材変更やスロープの幅員について

住居や身体状況により、動線として使用する最低限の幅員として原則1mまでを対象とします。1mを超えた幅が必要となる場合は、事前協議の際申し出てください。

(例) 車いすの方向転換・旋回等

(3) 付加機能付きの製品を設置する場合について

ベンチ付手すり、ペーパーホルダー付手すり、シャワーハンガー付き手すり等、保険給付対象外の部分が含まれた製品を設置する場合は、見積書作成時に対象部分と対象外部分の費用を区分する必要があります。区分できない場合は支給対象外となります。

(4) 支給対象外工事をあわせて行う場合について

見積書作成時に対象部分の抽出、按分等の方法で、住宅改修費の支給対象となる費用を算出して区分してください。区分できない場合は支給対象外となります。

## 4. 事前協議に必要な書類について（改修工事着工前の協議）

住宅改修の事前協議については、次の①～⑥の書類が必要となります。

### ①住宅改修が必要な理由書

- 地域包括支援センター担当職員又は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が被保険者の身体状況等に応じて作成したものに限ります。  
なお、居宅サービス計画書でも理由書相当の内容が把握できる記載であれば、理由書と認めます。

※記入例をP25・26に掲載しますので参照してください。

### ②住宅改修工事費の見積内訳書

- ※複数の施工業者から見積りを取る等して、被保険者に不利益がないようにしてください。
- なお、見積書の金額について算出根拠（カタログ等）を求めることがあります。
- 住宅改修の支給を受けようとする被保険者名義（フルネーム）の見積りであること。  
…（次頁 見積書例①）
  - 施工する者の名称（会社名又は氏名）が記載され、会社印が押印されていること。（会社印がない場合は、代表者印あるいは担当者印が押印されていること）…（次頁 見積書例②）
  - 施工場所の住所（被保険者の住所と同じ）が方書まで記載されていること。被保険者証を参考に正確に記載してください。マンション等の場合は「○○号室」まで記載してください。…（次頁 見積書例③）
  - 内訳においては、工事内容が分かるよう、材料費、施工費、諸経費等が適切に区分さ

れており用途が分かること。

※1 「手すり設置工一式」や「段差解消工一式」等のあいまいな表記はやめてください。

※2 「諸経費」が小計金額の2割を超える場合は、その内訳を記載してください。  
…（見積書例④）

- 介護保険法の対象にならない改修工事も同時に行う場合には、対象分と対象外分が明確に区別（按分）して記載されていること。
- 見積書の有効期限が切れていないこと。…（見積書例⑤）

（参考）見積書例

広域一郎様 鈴鹿市神戸一丁目18番18号		1	○年○月○日 発行から60日間有効	5	
御見積額		¥71,800	印	2	
有限会社 ○○ホーム 三重県鈴鹿市神戸〇丁目〇番地					
番号	場所	改修内容	数量	単位	単価
①	玄関	木製手すり 600mm(縦) (AB-123C)	1	個	¥7,000
		オフセットブラケット2個入	1	セット	¥3,000
		施工費	1	箇所	¥5,000
②	玄関ポーチ	コンクリートスロープ (幅0.7×奥行1×高さ0.3)			
		型枠	4	枚	¥1,500
		ワイヤーメッシュ	1	枚	¥2,500
		コンクリート(0.21m <sup>3</sup> 分)	0.21	m <sup>3</sup>	¥80,000
		施工費	1	箇所	¥20,000
小計					¥60,300
諸経費		運搬費・養生費・現場管理料	1	箇所	¥5,000
合計					¥65,300
調整値引き					¥-27
消費税					¥6,527
総合計					¥71,800

③住宅改修工事を予定している箇所の事前写真

- 写真内に撮影日が入っていること。

※黒板や紙等に日付を記入して写真を撮影するか、カメラの日付機能を使用して写真を撮影してください。日付が読み取れるように印刷・現像してください。（写真上及び写真欄外への手書き及びパソコンに取り込んだ写真への画像加工による日付記入は不可。）

- 改修予定箇所については、写真上に図等で改修後のイメージを記入してください。
- 改修予定箇所が明確にわかること。（ピントがあってない写真、暗すぎる写真、改修箇所の一部分しか写っていない写真等は改修箇所の状況が確認できないため添付写真として不適当です。）

※事前写真の撮り方についての留意点をP. 13～20に掲載しますので参照してください。

#### ④住宅の平面図

- 家全体の平面図が必要です。（被保険者の動線が確認できるように「寝室」や「居室」等各部屋名も記載してください。）
- 改修箇所及び内容が明示されているもの。  
※改修内容によっては、寸法の入った図面や断面図を用意してください。  
(例) 段差の改修で踏み台を設置する場合の踏み台のサイズについて、図面に記載する。  
床のかさ上げ、又は滑り防止等による床材の変更をする場合は、改修箇所の幅・長さ等を図面に記載する。

#### ⑤住宅改修の承諾書

- 改修を行う住宅が被保険者の名義でない場合には所有者の承諾書が必要です。  
※改修を行う住宅の所有者が既に亡くなっており、名義変更をしていない場合は承諾書は不要です。
- 共有名義の場合には名義者すべての承諾が必要です。（承諾書への連名記載可）
- 市営又は県営住宅の場合には、管理者である担当部署（住宅政策課等）の改修許可書が必要です。（※記入例をP. 27に掲載しますので参照してください。）必要事項が記載されていればこの様式でなくても構いません。（訂正する場合は、「所有者」が押印したものと同一の印で訂正してください。）

#### ⑥その他（製品のカタログ等）

- 段差の解消において、既製品の踏み台やスロープを設置する場合には、製品のカタログ写しを添付してください。

#### 【事前協議に関する注意点】

事前協議時に広域連合が協議に必要な関係書類を全て預り、後日事前協議完了の連絡をいたします。（3営業日前後）

- (1) 事前協議時には、改修内容について具体的にお聞きしますので、ケアマネジャーは、広域連合に説明ができるよう、事前に協議資料（図面・見積書等）の内容の確認・把握をお願いします。住宅改修工事に関する内容等（説明や書類）が不十分で協議の受付ができない場合は、書類を返却します。
- (2) 事前協議の終了後、見積金額や工事内容を変更する場合には、軽微なものであっても必ず工事着工前に広域連合介護保険課給付グループ（℡059-369-3201）までご連絡ください。再協議を要する場合があります。  
また事前協議の終了後、被保険者や被保険者の家族と施工業者との協議のみで

工事内容（取付位置や仕様）の変更が行われないよう、ケアマネジャーは施工業者と連携を取り、情報の共有をしてください。

- (3) 事前協議は住宅改修の内容等が保険給付の対象となるものかを事前に確認したものであり、支給を確約するものではありません。事後申請時に実際の改修内容を確認し、保険の対象と認められない状況になった場合は支給の対象となりません。

## 5. 事後申請に必要な書類について（改修工事終了後の申請）

事後申請には以下の①～⑤の書類が必要となります。

※作成するにあたり留意いただき点は、「『どの場所がどのように変わり、どれだけの費用を要したか』を書類で提出していただく」ことです。

### ①住宅改修費支給申請書

- 所定様式の「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」であること。（鉛筆や消えるインクを使用した筆記具での記入は不可）
- 書類に訂正が生じた時には、申請者の名による訂正印（申請印と同一の印）を押印すること。（ただし、改修にかかった金額の訂正是不可。）修正液や修正テープでの修正は認められません。

※記載例をP.28に掲載しますので参照してください。

### ②改修工事終了後の写真

- 写真内に撮影日が入っていること。  
※黒板や紙等に日付を記入して写真を撮影するかカメラの日付機能を使用して写真を撮影してください。日付が読み取れるように印刷・現像してください。（写真上及び写真欄外への手書き及びパソコンに取り込んだ写真への画像加工による日付記入は不可）

※事後写真の撮り方についての留意点をP.21～24に掲載しますので参照してください。

### ③住宅改修に要した費用の領収書

- 原本であること。
- 住宅改修の支給を受けようとする被保険者名義（フルネーム）の領収書であること。
- 但し書欄に「介護保険による住宅改修工事代」等、介護保険による住宅改修工事と

わかる記載があること。

- 介護保険による住宅改修の対象外の工事もあわせて実施し、総額による領収書の場合には、但し書欄に「介護保険による住宅改修工事代〇〇〇円を含む」等、介護保険による住宅改修工事が含まれることがわかる記載があること。
- 工事完成後の日付であること。(ただし、工事完了前に支払いが発生する案件については事前協議日以降とする。)

領 収 書	
〇〇年〇月〇日	
広域 一郎 様	
¥ 2 2 0 , 0 0 0 -	
<u>但し介護保険による住宅改修工事代 115,000 円を含む</u>	
上記金額正に領収いたしました	
(株△△工務店	店工△
	印務△

#### ④住宅改修費支給申請事前協議済通知書

- 事前協議完了時に、広域連合より FAX で送付した文書です。

#### ⑤その他

- 窓口での聞き取りの際、又は④事前協議済通知書にて広域連合が依頼した追加書類等。

※依頼内容について、書類等が揃っているか申請前にご確認をお願いいたします。

※事前協議時にお預りした下記書類原本につきましては、広域連合にて保管していますので、預り印を押した書類を提出していただく必要はありません。

- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修工事費の見積内訳書
- 住宅改修工事を予定している箇所の事前写真
- 住宅の平面図
- 住宅改修の承諾書（被保険者名義の住宅改修であれば不要）

## 6. 住宅改修箇所の写真についての留意点

○住宅改修工事箇所の改修前・改修後の写真撮影についての留意点を以下にまとめました。  
記載している写真や図については一例として参考にしてください。

### 【住宅改修工事前の写真撮影について】

改修工事を予定している箇所がどのような場所(玄関、トイレ、浴室等)で、どのような状況(段差がある、手を添える物がない等)であるか分かるような写真が必要です。ピントがあつっていない写真、暗すぎる写真、改修箇所の一部分しか写っていない写真、接写しすぎて周りの状況が分かりにくい写真等は、改修箇所の状況が確認できないため添付写真として不適当です。

それぞれの改修工事に関して以下の点を踏まえて撮影してください。


★ポイントとして、施行箇所に物が置いてある場合は全てとけて、施行箇所全体が確認できる写真を撮影してください。また、施行箇所が広くて確認しにくい場合は、分割して撮影し、繋げて全体が分かるように撮影してください。


#### ①手すりの取付け

➤ 取付け予定箇所全体（例えばトイレや玄関等が分かるように）が写るようにしてください。長い手すりで1枚では入りきらない場合は、写真を数枚に分けて起点と終点が分かる写真が必要です。


※取付け予定箇所の壁のみが写った写真は添付書類として不適当です。


(事例) 廊下に移動用手すりを設置する場合。





(事例) 玄関に移動用手すりを設置する場合






- 動線上に手すりを取り付ける場合、それが被保険者にとって必要な動線であるかが分かる写真が必要です。

(例) 2階に被保険者の寝室があるため、階段に手すりを設置する場合  
 ⇒ 2階に被保険者の寝室があることが分かる写真

(例) 外にトイレがあるため、勝手口に手すりが必要な場合  
 ⇒ 勝手口から外トイレまでの位置関係が分かる写真

(事例) 寝室からトイレまでの廊下に手すり①を設置する場合の動線写真



※位置が離れている場合は、繋げて動線が確認できるように分割して撮影してください。また、扉は開けて、部屋の様子が分かるように撮影してください。




- 手すりの取付け理由が段差の昇降である場合、写真において段差部分が確認できれば、段差高をメジャーで測った写真は不要です。（改修項目が段差の解消ではないため）
  - (例) 上り框を昇降するために、壁に手すりを設置する場合  
→手すり設置部分の壁と上り框全体が写っており段差があることが写真上で確認できれば、段差高をメジャーで測った写真は不要です。
  - ただし、段差高が写真上で不明な場合は、メジャーで測った写真を添付してください。

## ②段差の解消

- 段差部分をメジャーで測り、段差高が分かる写真が必要です。  
※メジャーの先端が床に付いている状態が写るよう、またメジャーの数値が分かるようにしてください。

(事例) 出入口の敷居撤去をする場合



- ※どこの段差か分かるように周りの様子が分かる写真も撮影してください。
- ※工事完成後の写真の撮り方についてはP.22を御確認ください。

(事例) 玄関上がり框に踏み台を設置する場合。



### ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

➤ 改修後のイメージ図に寸法を記載してください。

※イメージ図に寸法を記載することができない場合は、平面図又は見積書に寸法を記載していただかなければ、メジャーで幅・奥行き等を測った写真が必要です。

(事例) 居室を畳からフローリングに変更する場合






ワンフレームで納まらない場合は、窓や家具を目印にして、分割撮影し、繋げて確認できるように撮影してください。また、床の寸法と改修後に置く家具の寸法を平面図に記載してください。



日付ボードが見えにくい場合はカメラの日付機能を表示させてもよい。  
注意：パソコンに取り込んだ写真への画像加工による日付記入は不可です。



家具が出っ張っている場合等は、角度を変えて床面が隅々まで確認できるように撮影してください。


※工事完成後の写真の撮り方についてはP.23を御確認ください。

#### ④引き戸等への扉の取替え

- 必ず扉全体を写してください。また、改修する扉が住宅のどの部分か（どこの扉なのか）分かるように撮影してください。

（例）トイレの扉を改修する場合、扉を半分開け、扉と便座が写るように撮影してください。

（事例）開き戸を引き戸に変更する場合等。



※現状の扉の全体写真（扉を閉めた状態）と、どこの扉か分かるように開けた状態で撮影してください。

※引き戸にするにあたって、ドア枠（図の点線部分）を付ける場合は、その設置部分も確認できるように全体を撮影してください。その際、物や日付ボードで設置部分が隠れないよう御注意ください。

- 戸車の設置の場合は、事前協議の際に戸車設置予定部分（全体）の写真が必要です。
- レバーハンドルへの変更の場合は、工事前のドアノブの様子が分かる写真及びどこの扉か分かる写真が必要です。（両側の変更であればそれぞれの写真が必要です。）
- ▶

#### ⑤洋式便器等への便器の取替え

- 改修前の状況が分かる写真が必要です。洋式便器への取替えに伴い、床材の変更や段差解消を実施する場合、床材の変更と段差解消について同じ写真で兼ねられますが、床材の変更については、平面図又は見積書に寸法を記載していただくか、メジャーで幅・奥行き等を測った写真が必要です。また、段差の解消については、段差部分をメジャーで測り、段差高が分かる写真が必要です。
- 腰掛便座を設置している和式便器を洋式便器に取替える場合は、腰掛便座を取り外した、和式便器であることが確認できる写真を撮影してください。

#### ⑥その他①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

- 見積書等と照らし合わせながら、それぞれの場合に必要な写真を撮影してください。

## 【住宅改修工事終了後の写真撮影について】

改修前（事前協議の提出写真）に撮影した箇所の写真と同じ位置で撮影し、改修後の変化がわかる写真が必要です。

それぞれの改修工事に関して以下の点を踏まえて撮影してください。

★ポイントとして、施行箇所全体が確認できる写真を撮影してください。日付ボード等で施行箇所が隠れないように御注意ください。また、施行箇所が広くて確認しにくい場合は、分割して撮影し、繋げて全体が分かるように撮影してください。

### ①手すりの取付け

- 取付け箇所全体が写るようにしてください。長い手すりで1枚では入りきらない場合は、写真を数枚に分けて起点と終点が分かる写真が必要です。


(事例) 完成した手すりを撮影する場合。



### ②段差の解消

- 段差解消工事の場合は、段差が解消されたことを確認するために、段差解消部分をメジャーで測った改修後の段差高が分かる写真が必要です。  
※改修後に段差が解消され、段差高が0センチになった場合も、メジャーで測った写真が必要です。

(事例) 出入口の敷居を撤去して、段差が解消された写真を撮影する場合




段差が0cmになつたことが分かるように撮影してください。

※扉を延長する場合、延長したことが確認できる写真も撮影してください。

※どこの段差解消か分かるように周りの様子が分かる写真も撮影してください。

#### コンクリートスロープ等の測定方法




- 踏み台の設置及びスロープを設置する場合は、アンカーボルト等で固定されている部分の写真が必要です。  
※固定されていない場合は、住宅改修の支給対象外となります。  
※内側で固定する（固定部分が外側から確認できないもの）場合は、工事中に内側の固定部分を撮影してください。
- 踏み台の設置及びスロープの設置については、既製品（カタログ等でサイズを確認できるもの）を設置する場合、横幅・奥行きにメジャーをあてた写真は不要です。  
※オーダーサイズでの設置となる場合、事前で示した寸法どおりにできているか確認するため、横幅・奥行きをメジャーで測った写真が必要です。
- 床のかさ上げについて、事前で示した寸法どおりにできているか確認するため、横幅・奥行きをメジャーで測った写真が必要です。
- メジャーの始点と終点が入るように撮影してください。全体を映すと目盛が見えにくい場合は、目盛部分も接写してください。
- 洋式便器への取替えに伴い段差解消を実施した場合、段差の解消については、段差解消部分をメジャーで測り、段差高が分かる写真が必要です。

### ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更

- 事前で示した寸法どおりにできているか確認するために、改修箇所の横幅・長さをメジャーで測った写真が必要です。
- メジャーの始点と終点が入るように撮影してください。全体を映すと目盛が見えにくい場合は、目盛部分も接写してください。

(事例) 改修後の床寸法を測定する場合



上記の要領で床の全寸法を撮影してください。

また、改修後に家具等を置く場合、その部分は対象外となりますので、事前協議で申告されたとおりの寸法かを確認するため、その家具等の寸法を測った写真も必要です。



- 塗料の塗布等で改修前と改修後の見た目が変わらない場合は、工事施工中の写真が必要です。

#### ④引き戸等への扉の取替え

- 必ず扉全体を写してください。また、改修した扉が住宅のどの部分か（どこの扉なのか）分かるように扉を半分あけ撮影してください。
- 戸車の設置の場合は、工事後の戸車部分（全体）の写真が必要です。

#### ⑤洋式便器等への便器の取替え

- 改修後の状況が分かる写真が必要です。洋式便器への取替えに伴い、床材の変更や段差解消を実施した場合、床材の変更においては、床材を変更した部分の横幅・奥行きをメジャーで測った写真が必要です。また、段差の解消については、段差解消部分をメジャーで測り、段差高が分かる写真が必要です。

#### ⑥その他①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

- 見積書等と照らし合わせながら、それぞれの場合に必要な写真を撮影してください。

### 7. 住宅改修理由書作成料について（該当する場合のみ）

広域連合では、理由書作成月及び工事完成月において、他の介護保険サービスを利用してない被保険者の場合、ケアマネジャーにプラン代として理由書作成料を支払っています。

当該被保険者への住宅改修費の支払日が属する月の翌月以降に、請求書と確認書を提出し申請してください。

⇒例えば、当該被保険者への住宅改修費の支払いが11月の場合、請求書と確認書の提出は12月以降に提出してください。

※請求書及び確認書の記入例をP.29・30に掲載しますので参照してください。

### 8. 記入例

各記入例を次ページ以降に掲載します。

記入例

住宅改修が必要な理由書 (P1)

被保険者番号		年齢	生年月日	明治 大正 昭和	年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男	<input type="checkbox"/> 女	現地確認日	年 月 日	作成日	年 月 日
利 用 者 姓 氏 名	被保険者名					要介護			所属事業所			
利 用 者 姓 氏 名	被保険者名	要介護認定 (該当に○)	要支援	1・2	経過的	・1・2・3・4・5	資格	※1	氏 名			
利 用 者 姓 氏 名	被保険者名	住 所					連絡先					

保 險 者 姓 氏 名	確 認 日 年 月 日	評 價 欄
----------------------------	----------------------------	-------------

※1 作成者が介護支援専門員でないとき

利用状況		福祉用具の利用状況と改修後の想定		改修前		改修後	
利用者の身体状況	介護状況	●車いす	●特殊椅子	●床ずれ	●体位もに	●手すき	●スローペーク
<p>・立ち上がりやバランスの保持、移動といった生活動作に関する身体状況を記述する。</p> <p>・屋内及び屋外での移動方法（自立歩行、つたい歩き、介助歩行、歩行器利用など）を記述する。</p>		<p>●福祉用具の利用状況とともに、改修後利用が想定される福祉用具にチェックを入れる。</p>					
<p>・各種介護サービスだけでなく、家族の状況や主な介護者を含む介護状況を記述する。</p> <p>・見守り程度の状況であっても、その内容を記述する。</p>		<p>●認知症老人徘徊感知機器</p>		<p>●移動用リフト</p>		<p>●腰掛便座</p>	
<p>・住宅改修によって利用者や家族は、現在の暮らしをどのように変えたいのか、あるいは継続していくいかを専門職の判断を踏まえた上で総合的に記述する。</p> <p>・具体的な改修方針や改修項目は「P2」に記述する。</p>		<p>●特殊尿器</p>		<p>●入浴補助用具</p>		<p>●簡易浴槽</p>	
		<p>●その他</p>					

住宅改修により、  
利用者等は日常生活  
をどう変えたいか

## 記入例

&lt;P1の「総合的状況」を踏まえて、①改善をしようとしている生活動作②具体的な困難な状況③改修目的④改修項目を具体的に記入してください。&gt;

活動	①改善をしようとする生活動作 □介り移动 □口の出入(を含む)	②①の具体的な困難な状況(…など)で…困っているを記入してください	③改修目的・期待効果をチェックした上で、改修の方針(…することで…が改善できる)を記入してください	④改修項目(改修箇所) □手すりの取付( )
		・生活動作で困っていること、問題点についてその状況や介護者の状況を具体的に記述する。	・①②を記入し、現状の問題点を踏まえた上で、改修目的の項目をし点チェックする。	・様々な角度から検討し、決定された改修内容の項目(住宅改修の種類)をチェックし、内容を記述する。 ・改修箇所は、場所だけではなく「トイレ内への手すり設置」であれば、「トイレ」だけでなく、「トイレ内便器横壁面」等の取付け位置まで記述する。
排泄	・改善を必要とする動作について、し点チェックをする。 ・「その他の活動」の欄には「排泄」「入浴」「外出」以外の活動の動作を記述する。	・①のし点チェックと②のコメントの両方を合わせて利用者の状況が伝わるようにする。	・各活動の困難事項を改善するために、どのような改修を行つか具体的に記述する。	・「その他」欄には必要に応じた付帯工事を記述する。(付帯工事以外は記述しません。)
		□出入口までの屋内移動 □上がりかまちの昇降 □車いす等、器具の脱着 □履物の脱着 □出入口の出入(扉の開閉を含む) □出入口から敷地外までの屋外移動 □その他( )	□できなかったことをできるようにする □転倒等の防止、安全の確保 □動作の容易性の確保 □利用者の精神的負担や不安の軽減 □介護者の負担の軽減 □その他( )	□できなかったことをできるようにする □転倒等の防止、安全の確保 □動作の容易性の確保 □利用者の精神的負担や不安の軽減 □介護者の負担の軽減 □その他( )
外出	その他( )	□出入口までの屋内移動 □上がりかまちの昇降 □車いす等、器具の脱着 □履物の脱着 □出入口の出入(扉の開閉を含む) □出入口から敷地外までの屋外移動 □その他( )	□できなかったことをできるようにする □転倒等の防止、安全の確保 □動作の容易性の確保 □利用者の精神的負担や不安の軽減 □介護者の負担の軽減 □その他( )	□その他( )
		□出入口までの屋内移動 □上がりかまちの昇降 □車いす等、器具の脱着 □履物の脱着 □出入口の出入(扉の開閉を含む) □出入口から敷地外までの屋外移動 □その他( )	□できなかったことをできるようにする □転倒等の防止、安全の確保 □動作の容易性の確保 □利用者の精神的負担や不安の軽減 □介護者の負担の軽減 □その他( )	□その他( )

記入例

承諾書の記入日を記入

※必ず事前協議までに承諾を得るようにしてください

○年○月○日

住宅改修の承諾書

住宅所有者の住所・氏名を記入

(住宅所有者)

住 所 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  
氏 名 広域 太郎

押印

私は、下記表示の住宅に、

広域 一郎

被保険者氏名を記入

別紙「介護保険住宅改修費支給申請書」の住宅改修を行うことを承諾いたします。

住宅改修を行う住宅（所在地）

住宅改修を行う住宅の住所を記入

鈴鹿市神戸一丁目18番18号

## 記入例

## 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書

(宛先) 鈴鹿亀山地区広域連合長

居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申請します。  
支給額については、下記の金融機関口座への振込みを依頼いたします。

申請日	年	月	日
被保険者番号			

被保険者 (申請者)	氏名	フリガナ　コウキ　ハナコ	明　大　昭 ○年○月○日生
		広域　一郎	
住所	〒 513-0801	電話番号	( )
	☑鈴鹿市 □亀山市	神戸一 丁目 町	18 番 番地

住宅改修の概要	住宅の所有者	<input type="checkbox"/> 被保険者本人 <input checked="" type="checkbox"/> 本人以外 ⇒ (氏名 広域 一郎) (本人との関係 長男)			
	改修の詳細	改修内容	改修箇所	改修内容	改修箇所
		① 手すりの取り付け	トイレ内便器横壁	⑥	
		② スローブ設置による段差解消	寝室出入り口	⑦	
		③ 滑り防止床材へ変更	浴室床	⑧	
		④		⑨	
		⑤		⑩	
施工者名称	(株) △△工務店		着工日	○○年○月○日	
			完成日	○○年○月○日	

改修にかかった費用	220,000 円 (うち、保険対象額 115,000 円)		
振込先 金融機関	○○	□本店 ☑支店 □支所 □出張所	フリガナ　コウキ　ハナコ 広域　花子
	金融機関・店舗コード	口座種別	口座番号(右詰めで記入)
	9 8 7 6 5 4 3	☑普通 □当座	1 2 3 4 5 6 7

※記入内容を訂正したときは、被保険者（申請者）印にて訂正印を押印してください。（修正箇所に修正料金の修正印を下さい）  
※黒ボールペン又は黒インクで記入してください。（鉛筆、消しゴムは使用しないでください）

介護保険対象外工事を含む場合、( )内に保険対象額を記入。

被保険者区分	広域連合処理欄	受領印
要介護度	記入不要	
認定期間		
支給歴		
リセット		
支給決定		
ケアプラン		
備考		

## 住宅改修理由書作成料記入例

## 請 求 書

記入しないでください

年 月 日

(宛先) 鈴鹿亀山地区広域連合長

所 在 地 法人の住所

事業所名  
(法人名称) 法人名

代 表 者 法人の代表者名

※居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所名  
( 居宅介護(介護予防)支援事業所名 )

介護保険住宅改修理由書作成手数料として次のとおり請求いたします。

請求金額 2,000 円

## ●摘要

被保険者氏名	<b>被保険者氏名</b>	被保険者番号	<b>被保険者番号を記入</b>							
理由書作成年月日			年	月	日	<b>それぞれ記入</b>				
工事完成年月日			年	月	日					
事後申請書提出年月日			年	月	日					
理由書作成事業所番号										
理由書作成者氏名										

## ●下記の口座に振り込んでください。

銀行 信用金庫 農協			本店 支店 出張所・支所			1 普通 2 当座 3 その他	口 座 番 号					
金融機関コード	店舗コード	<b>振込先の口座情報をそれぞれ記入</b> (法人又は事業所名義の口座への振込)										
フリガナ												
口座名義人												

※ 理由書作成料は、理由書作成月及び完成月において、他の介護保険サービスを利用していない（ケアプラン無し）場合に支払われます。**理由書作成料の支払要件に合致するか  
確認**広域連合処理欄 検収 年 月 日  
請求書確認 年 月 日

記入しないでください

私は、(被保険者) **被保険者名** 様から介護保険における住宅改修の理由書作成を依頼された件につき、現在(理由書を作成した同月中も含む。)は介護予防サービスもしくは居宅介護サービスの提供を受けていない(介護予防サービス計画もしくは居宅介護サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない)要支援者・要介護者であることを、本人・家族並びに関係者から聞き取りにより確認いたしております。

**工事完成日を記入**

年 月 日

介護支援専門員**該当する職種に  
チェック**保健師・看護師社会福祉士**理由書作成者名**

上記の確認に基づき、理由書作成手数料を請求いたしますが、支払履行後であっても、確認事項と事実に相違が判明したときには、当方に瑕疵が無くとも手数料は直ちに返還いたします。

**記入しないでください**

年 月 日

**事業所名 法人名  
(法人名称)****代表者 法人の代表者名**

※居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所名  
(**居宅介護(介護予防)支援事業所名**)

書類の提出前に内容を確認いただくためのチェック表です。必要に応じてご活用ください。

### 事前協議書類のチェック表

～書類チェック表～

全体	<input type="checkbox"/>	住宅改修の施工場所は、被保険者証に記載されている住所地ですか。
	<input type="checkbox"/>	理由書の内容と、住宅改修の見積書、平面図、工事内容の写真は、一致していますか。
理由書	<input type="checkbox"/>	基本情報は記載漏れがなく、正しく記載されていますか。
	<input type="checkbox"/>	住宅改修が必要な理由が明確に記載されていますか。
見積書	<input type="checkbox"/>	被保険者名義ですか。
	<input type="checkbox"/>	施工場所の住所が正しく記載されていますか。
	<input type="checkbox"/>	施工業者等の名称の記載がありますか。会社印の押印はありますか。
	<input type="checkbox"/>	有効期限内のものですか。
	<input type="checkbox"/>	工事内容の内訳は、適正に区分されていますか。（手引き P. 8～9 参照）
平面図	<input type="checkbox"/>	住宅の平面図は家全体のものですか。
写真	<input type="checkbox"/>	撮影日が入っていますか。
	<input type="checkbox"/>	完成予定図が記載されていますか。
	<input type="checkbox"/>	住宅改修を行う施工場所全体が写っていますか。カーテンや日付ボード等で隠れていませんか。
施工者	<input type="checkbox"/>	改修工事を行うのは、本人や家族以外ですか。家族施工の場合、材料費しか対象になりません。
承諾書	<input type="checkbox"/>	住宅改修を行う施工場所の所有者は被保険者本人ですか。被保険者本人以外の場合は、所有者に住宅改修の承諾書を記載してもらいましたか。
対象外	<input type="checkbox"/>	介護保険による住宅改修の対象外の工事を同時に施工する場合、見積書等は対象分と対象外分を明確に区別し記載されていますか。

## 事後申請書類のチェック表

～書類チェック表～

支給申請書	<input type="checkbox"/>	記載漏れがなく、正しく記載されていますか。
	<input type="checkbox"/>	記載内容に訂正がある場合は、訂正箇所に訂正印の押印はありますか。
終了後の写真	<input type="checkbox"/>	撮影日が入っていますか。
	<input type="checkbox"/>	改修工事後の状態が分かるように撮影されていますか。カーテンや日付ボード等で隠れていませんか。
領収書	<input type="checkbox"/>	被保険者名義のものですか。
	<input type="checkbox"/>	「介護保険による住宅改修工事代」の記載はありますか。
事前協議済通知書	<input type="checkbox"/>	事前協議済通知書に記載のある必要な書類はそろっていますか。
	<input type="checkbox"/>	事後申請書類の中に事前協議済通知書は入っていますか。(事後申請時、事前協議済通知書は窓口で回収します。)

